ski-doo

PEFC™
PEFC/02-31-120

A BRP BRAND

323211047 Ski-Doo MY21 Lineup Brochure NO

2021

DET ER IKKE BARE EN TING. DET ER ALT SAMMEN.

HVERT HOPP. HVERT SPOR I PUDDERSNØEN.

HVERT RETTE STREKK. HVER SKRÅNING.

HVERT LANDSKAP. HVER ENESTE SANGFUGL.

DEN FØRSTE SNØSCOOTEREN. DEN SISTE TUREN.

DEN NYE LØYPA. DEN SISTE KVELDEN.

DET ER IKKE BARE ÉN MÅTE Å OPPLEVE DET.

DET ER IKKE BARE ÉN MÅTE Å GI UTTRYKK FOR DET.

MEN I ALLE FORSKJELLIGE MÅTER VI KJØRER

OG I ALLE FANTASTISKE LANDSKAP

VI STOPPER OG NYTER, ER DEN TIL STEDE.

DEN DRIVER OSS OG TREKKER OSS TILBAKE FOR MER.

THAT ski-doo FEELING

DEN NYE ROTAX® 850 E-TEC® TURBOMOTOREN

VERDENS FØRSTE FABRIKKBYGDE 2-TAKTS TURBOMOTOR

SPILLEREGLENE ER OFFISIELT ENDRET.

Dette er ikke bare første gang for Ski-Doo.
Og det er ikke bare første gang for snøscooterbransjen.
Det er første gang for alle bransjer, alle steder.

Føl bruset av 165 kontinuerlige hestekrefter hele veien opp til 2400 meter over havnivå. Utnytt fordelen med en ekstra 40-hestekrefters dose med i That Ski-Doo Feeling over 2400 meter.

Få din gass-terapi med samme lynraske respons som alle Rotax 850 E-TEC-motorene.

Skjær enkelt gjennom puddersnøen med den lette, midtstilte massen.

Nyt tryggheten ved at du får alt dette mens du fortsatt holder deg 100% innenfor garantien.[1]

1 Tilgjengelig på Summit® X® med Expertpakke og Freeride™

NYE rMOTION X (BAK) OG RAS X (FRONT) FJÆRING

IKKE VÆR JEVNGOD MED DE ANDRE. KNUS DEM.

Med en helt ny bransjestandard for fjæring på en snøscooter, er nye rMotion™ X® bak-fjæring og RAS™ X front-fjæring helt i toppen når det gjelder presise ytelser, egenskaper og komfort.[1]

TRYGGHET
Fjæringen foran har lengre fjæringsvei og tilføyer opptil 38 mm justerbar bredde som gir deg flatere og mer tillitsvekkende egenskaper i svinger, selv i de mest hensynsløse løypene.

OPTIMALISERT YTELSE
rMotion X og RAS X ble designet samtidig med og spesielt for REV Gen4-plattformen, med forbedret fjæringsvei for å oppnå nye standarder for absorbering av støt og humper. Resultatet er usedvanlige dynamiske egenskaper i chassiset som sørger for den beste og mest føyelige kjøringen i snø.

JUSTERBAR
Uansett hva de mest utfordrende løypene krever, kan du umiddelbart tilpasse den fremre armen på fjæringen bak for å få den beste vektoverføringen og skreddersydd eventyr.

1 Tilgjengelig på Renegade X-RS® og MXZ X-RS®

ROTAX MOTORER

ROTAX™ 2-TAKTSMOTORER
Pulserende ytelser, lett design, anerkjent pålitelighet – E-TEC motorteknologi med direkte innsprøyting leverer de mest ettertraktede egenskapene i snøscooterbransjen.

Vår lineup av 2-taktsmotorer inkluderer nå den splitter nye 600 EFI (Electronic Fuel Injection) motoren. Pålitelig, rimelig og enkel å bruke, denne motoren på inngangsnivå overgår i høy grad det du trodde en inngangsnivåmotor ville være.

Med E-TEC-motorutvalg får du også:
- Bransjeledende drivstofføkonomi[2]
- Lavt forbruk av olje
- Så å si ingen røyk eller lukt
- Lett lineært gassdrag
- Automatisk sommerkonservering

850 E-TEC TURBO
- 165 hk opp til 2400 meter[1]
- Verdens første fabrikkbygde 2-takts turbomotor

850 E-TEC
- Opp til 12,3 L / 100 km[2]

600R E-TEC
- Opp til 11,3 L / 100 km[2]

600 EFI
- Opp til 13,3 L / 100 km[2]

E-TEC-motorer er de mest solgte 2-taktsmotorene i snøscooterbransjen.[4]

ROTAX™ 4-TAKTSMOTORER
Med ACE-familien av motorer har BRP-ingeniørene optimalisert forbrenningssystemet, redusert mekanisk friksjon og forbedret inntaks- og eksosegenskapene. Resultatet er de mest effektive motorene som finnes i snøscooterbransjen. Ikke bare er de effektive, men også en glede å betjene og eie. Det er svært lite behov for vedlikehold, de kjører smidig og produserer en fin, solid - og likevel støysvak - lyd.

900 ACE TURBO MED iTC
- Rotax-designet turbolader
- Opp til 12,1 L / 100 km[3]

900 ACE MED iTC
- 3 sylindere
- Opp til 10,8 L / 100 km[3]

600 ACE MED iTC
- 2 sylindere
- Ned til 8 liter / 100 km - den mest drivstoffeffektive i hele bransjen[3]

ACE-motorer er de mest solgte 4-taktsmotorene i snøscooterbransjen.[4]

INTELLIGENT THROTTLE CONTROL
iTC-systemet er standard på ACE-motorer og gir en helt ny snøscooteropplevelse.

- **Kjøremoduser:** Du velger en av de tre kjøremodusene med en bryter på konsollen. Standardmodus sikrer en jevn start og lineær akselerasjon; Sport gir full ytelse og raskere akselerasjon; ECO® begrenser topphastigheten og akselerasjonen for en roligere, mer drivstoffbesparende kjøring.
- **Fingergass:** Gasshendelen kan roteres forover for bruk som en fingergass, om ønskelig. Flott for å skifte håndposisjoner på en lang kjøretur og for mer kontroll på ujevnt underlag.

1 Observerte metriske hestekrefter basert på interne dynotester under optimale forhold.
2 Data er basert på interne, tekniske løypetester.
3 Data er basert på interne, tekniske løypetester i ECO-modus.
4 På grunnlag av salgsresultater hos detaljist per 31. desember 2019.

XPS
Opplev fordelene med XPS. Olje og pleieprodukter konstruert for å forlenge levetiden til kjøretøyet, testet under de mest ekstreme forhold og designet for å optimalisere snøscooterens ytelser. Lær mer på XPSlubricants.com

SPRING OFFER
SALES EVENT
ski-doo

VÆR DEN FØRSTE TIL Å OPPLEVELSE FØLELSEN

MED SKI-DOO ER VÅREN DEN ABSOLUTT BESTE TIDEN Å KJØPE EN SNØSCOOTER.

EKSKLUSIVT FOR BESTILLING OM VÅREN
Bestilling om våren er den eneste måten du kan kjøre våre mest velutstyrte og hotteste modeller neste vinter – inkludert snøscootere som Freeride og Summit X-pakker med bransjens første Rotax 850 E-TEC turbomotor.

DU FÅR GARANTERT DET DU ØNSKER
Ved å kjøpe om våren, unngår du risikoen for at forhandleren din ikke har akkurat den modellen, den utstyrspakken, motoren eller fargen du ønsker når snøen faller.

FLERE VALG ENN NOENSINNE
Hvert år tilføyer vi flere valgmuligheter for fabrikkmontering av det du bestiller om våren, som det store, 7,8-tommers brede LCD fargedisplayet, motorstartteknologier og valg av belte.

BESØK SKI-DOO.COM FOR ALLE DETALJER OM DISSE MODELLENE OG TILBUDENE SOM FINNES I DITT OMRÅDE.

DYP SNØ

LØFT DEG OVER DEN DYPE SNØEN

SUMMIT

NY ROTAX 850 E-TEC TURBOMOTOR

Klatringen opp til trærne på høyfjellet vil aldri bli den samme igjen. Opp til 2400 meters høyde vil din Summit sluke den dype puddersnøen med lynrask reaksjon og 165 hestekrefters ytelse. Høyere opp, der de andre må gi tapt, er du fortsatt sulten på mer med minst 40 hestekrefter mer enn noen annen fabrikkbygget 2-taktsmotor.

EXPERT-EGENSKAPER PÅ SUMMIT X & SUMMIT SP

Mange av de grensesprengende egenskapene som ble lansert på Summit X med Expert-pakken er nå tilgjengelig på Summit X og Summit SP. Begge snøscooterne nyter nå fordelene av et styre med mindre diameter, lavere håndtakstropp, lette spindler og lette skistoppere for enklere carving og teknisk kjøring.
Det kompakte og lette setet og den kortere tunnelen (kun på Summit X) får deg til å flyte på selv den dypeste snøen.

TA DIN SUMMIT TIL NYE HØYDER



1. LinQ smal vanntett tunnelveske – 26 liter
2. Adventure støtfanger foran
3. Heavy-duty støtfanger bak

SUMMIT X MED EXPERT-PAKKE

(KUN VÅREN) SHOT

SPESIFIKASJONER

Motor: NYHET 850 E-TEC Turbo, 850 E-TEC, standard SHOT™ Starter
Plattform: REV Gen4
Belte: PowderMax™ Light med FlexEdge™ 3912 x 406 x 76 mm (154 x 16 x 3,0")
NYHET 4178 x 406 x 76 mm (165 x 16 x 3")
Boggie: RAS 3, tMotion™

Standardutstyr:
- NYHET Lett panser i ett stykke
- Kashima-belagte frontdempere med lette fjærer og KYB¹ Pro 36 R bakdempere med stivere kalibrering
- NYHET Kompakt og lett sete
- Justeres med plaststropp
- NYHET 4,5" digitalt display

Farger:

Ultimate Svart / Catalyst Grå / Lava Rød

Ultimate Stålsvart Metallic

SUMMIT X

SHOT

SPESIFIKASJONER

Motor: 850 E-TEC med SHOT Starter
Plattform: REV Gen4
Belte: PowderMax™ Light med FlexEdge 3912 x 406 x 76 mm (154 x 16 x 3,0")
4178 x 406 x 76 mm (165 x 16 x 3,0")
Boggie: RAS 3, tMotion

Utstyr ut over SP-pakken:
- NYHET Kort tunnel med Profil stigbrett
- Lettere og ombyggbare HPG™ Plus dempere
- NYHET Kompakt og lett sete
- Kalibrering for havnivå
- *Ultimate* fargevalg med panelomslag: Førsteklasses utseende og finish, maksimal beskyttelse

*Kun tilgjengelig med kalibrering for havnivå

Farger:

Ultimate Intense Blå / Hvit

Svart

SUMMIT SP

SPESIFIKASJONER

Motor: 850 E-TEC 600R E-TEC (med 146 og 154 belter)
Plattform: REV Gen4
Belte: PowderMax II Light med FlexEdge 3705 x 406 x 64 mm (146 x 16 x 3,0")
PowderMax Light med FlexEdge 3912 x 406 x 64 mm (154 x 16 x 3,0")
Boggie: RAS 3, tMotion

Standardutstyr:
- NYHET Lett skispindel
- NYHET 4,5" digitalt display
- Rotax 850 og 600R E-TEC motorvalg
- NYHET Styreavslutninger med liten diameter og lavere håndtakstropp

Farge:

Lava Rød / Svart

FREERIDE

EXPERT-EGENSKAPER PÅ FREERIDE

Mange av de tekniske dypsnø-egenskapene som ble lansert på Summit X med Expert-pakke i fjor, er nå tilgjengelig på den spennende 2021 Freeride. Dette inkluderer kortere tunnel, styreender med mindre diameter, lavere styrestropp, lett spindel og skistopper, kompakt og lett sete og lette demperfjærer. Nå er du mer forberedt enn noen gang til å kaste deg utfor kanten og deretter klatre uanstrengt opp til toppen igjen.

SKAP DIN DRØMME-FREERIDE

1. LinQ Probag for dyp snø - 30 liter
2. Midtplassert vindavviser
3. LinQ avtakbar snøskjerm

FREERIDE

(KUN VÅREN) SHOT

SPESIFIKASJONER

Motor: NYHET 850 E-TEC Turbo, 850 E-TEC
Plattform: REV Gen4
Belte: PowderMax II Light med FlexEdge 3705 x 406 x 64 mm (146 x 16 x 3,0")
PowderMax Light med FlexEdge 3912 x 406 x 76 mm (154 x 16 x 3,0") ekstravalg
4178 x 406 x 76 mm (165 x 16 x 3,0")
Boggie: RAS 3, tMotion

Farger:

Catalyst Grå

Standardutstyr:
- NYHET Lett panser i ett stykke
- NYHET Kort tunnel med Profil stigbrett
- KYB Pro-serie støtdempere med NYE lette fjærer
- NYHET Kompakt og lett sete
- NYHET 4,5" digitalt display

*Kun tilgjengelig med kalibrering for havnivå



CROSSOVER

CROSSOVER TIL DET UKJENTE

BACKCOUNTRY

UTSTYR DIN BACKCOUNTRY FOR DE EVENTYRLIGE OPPLEVELSENE

1. Adventure støtfanger foran og bak
2. LinQ smal vanntett tunnelveske – 26 liter
3. Justerbar styreforhøyer

BYGGET FOR Å REGJERE OVER ALL SLAGS TERRENG

cMotion™ boggi på Backcountry gir kjører av 50/50-crossovere den aller beste kjøreopplevelsen. Fra flate enger til milevis av løyper har du tryggheten og evnen til å beherske alt du møter underveis. cMotion er nå tilgjengelig i 146 eller 154 tommers lengder og kombinerer egenskaper og kontroll i rMotion med overføringen til tMotion. I tillegg betyr de skråstilte rammene mer aggressive egenskaper i svinger og i topp hastighet.

BACKCOUNTRY X-RS

SPESIFIKASJONER

Motor: 850 E-TEC
Plattform: REV Gen4
Belte: PowderMax
3705 x 406 x 51 mm (146 x 16 x 2,0")
3912 x 406 x 64 mm (154 x 16 x 2,5")
Boggie: RAS 3, tMotion

Standardutstyr:
- NYHET Valgbart stort 7,8" panorama LCD fargedisplay KUN VÅREN
- Utrolig gode KYB Pro 40-racingstøtdempere
- Brede og forsterkede RSP stigbrett
- *Ultimate* fargevalg med panelomslag: Førsteklasses utseende og finish, maksimal beskyttelse

Farger:
- Ultimate Catalyst Grå / Lava Rød (Kun våren)
- Svart (I sesong)

BACKCOUNTRY

SPESIFIKASJONER

Motor: 600R E-TEC
Plattform: REV Gen4
Belte: Cobra
3705 x 381 x 41 mm (146 x 15 x 1,6")
Boggie: RAS 3, tMotion

Nøkkelutstyr ut over Sports-pakken:
- E-TEC-motor
- HPG dempere foran
- Styrekontroller
- Håndtak

Farger:
- Lava Rød / Svart

NYHET

BACKCOUNTRY SPORT

SPESIFIKASJONER

Motor: NYHET 600 EFI
Plattform: NYHET REV Gen4
Belte: Cobra
3705 x 381 x 41 mm (146 x 15 x 1,6")
Boggie: RAS 3, tMotion

Standardutstyr:
- 4,5" bredt digitalt instrument
- Pilot DS 2 ski
- Justerbar skibredde

Farger:
- Catalyst Grå / Svart

RENEGADE

1. LinQ 1+1 setesystem
2. Hanskeromutvider / mobiltelefonholder
3. Justerbar vindskjerm - middels til høy
4. LED fjernlys og ekstralys
5. LinQ Adventure tunnelveske– 40 liter

FYR OPP DIN RENEGADE-ENERGI

Ujevnt underlag, krevende terreng, skarpe svinger - nøytraliser dem alle med den nye rMotion X bak-fjæringen og RAS X front-fjæringen. Match den med ditt valg blant 2-takts eller 4-takts motorer og den smidige REV Gen4-plattformen og du er klar til å håndtere alle utfordringene du møter underveis.

RENEGADE X-RS

SPESIFIKASJONER

Motor: 850 E-TEC, 900 ACE Turbo
Plattform: REV Gen4
Belte: Ice Ripper XT
3487 x 381 x 38 mm (137 x 15 x 1,5")
Boggie: NYHET RAS X,
NYHET rMotion X

Standardutstyr:
- NYHET Valgbart stort 7,8" panorama LCD fargedisplay KUN VÅREN
- DS 2 ski
- Utrolig gode KYB Pro 40-racingstøtdempere
- Brede og forsterkede RS stigbrett
- Standard foroverrettet styrestilling (kun 850 E-TEC)

Farger:

Sunburst Gul / Svart (Kun våren)

Svart (I sesong)

RENEGADE ADRENALINE

SPESIFIKASJONER

Motor: 900 ACE
Plattform: REV Gen4
Belte: RipSaw
3487 x 381 x 38 mm (137 x 15 x 1,5")
Boggie: RAS 3, rMotion

Utstyr ut over Sports-pakken:
- rMotion boggie
- HPG støtdempere

Farger:

Sunburst Gul / Svart

RENEGADE SPORT

SPESIFIKASJONER

Motor: 600 ACE
Plattform: Rev Gen4
Belte: Cobra
3487 x 381 x 32 mm (137 x 15 x 1,25")
Boggie: RAS 3, SC™-5M

Standardutstyr:
- Pilot DS 2 ski
- Brembo[1] brems
- 4,5" bredt digitalt display

Farger:

Sunburst Gul / Svart

HIPRENEGADE

2021-FØRERNE AV THAT SKI-DOO FEELING

I oktober gikk det ut en melding på sosiale medier som tilbød en fantastisk mulighet til alle hverdagskjørere som lever og ånder for That Ski-Doo Feeling hver eneste dag.

Tusenvis svarte på oppropet.

Ut i fra det store omfanget av innsendelser forsto vi to ting. Det ville for det første være umulig å plukke ut bare tre blant de tusenvis som svarte. For for det andre, Ski-Doo har de mest trofaste kjørerne i verden.

Til slutt ble tre kjørere valgt til å bli stjernene i våre modell 2021-opptak: Ross, som opplever That Ski-Doo Feeling gjennom lyd og musikk; Sanna, som kommer fra Sverige; og Matt, en dypsnøkjører fra slettelandet. Bildene i denne brosjyren viser dem og deres opplevelser når de kjører sammen med vårt team av svært dyktige Ski-Doo-ambassadører.

ROSS LARA
Colorado

SANNA KVIST
Sverige

MATT DOETSCH
Ontario

TYPE LØY

MXZ • GRAND TOURING

GJØR DEG BEMERKET I ALLE LØYPER

MXZ

NY
rMOTION X FJÆRING BAK & RAS X FJÆRING FORAN

Uansett hva som ligger foran deg i den ulendte løypa, kan du ta det helt med ro på grunn av den geniale rMotion X fjæringen bak og RAS X fjæringen foran som lar deg nøytralisere det øyeblikkelig. På din MXZ X-RS kan du glede deg over fininnstilling av fjæringen bak med Ski-Doo-ekslusiv justering av den fremre armen. Opplev tryggheten i svingene med et bredere, justerbar frontfjæring og de forbedrede egenskapene i ulendt terreng takket være den optimale chassisdynamikken utviklet spesielt for REV Gen4-plattformen.

NY
ROTAX 600 EFI MOTOR

Den helt nye 2-takts 600 EFI (Electronic Fuel Injection) motoren er den nye standarden for motorene på inngangsnivå. Ikke bare er den rimelig og pålitelig, den er også utrolig enkel å bruke. Tilgjengelig på MXZ Sport .

PUSH DIN MXZ ENDA LENGRE

1. Ekstrem beskyttelsesplate
2. Justerbar vindskjerm - Lav til middels

MXZ X-RS

SPESIFIKASJONER

Motor: 850 E-TEC, 600R E-TEC
Plattform: REV Gen4
Belte: Ice Ripper XT
3269 x 381 x 38 mm (129 x 15 x 1,5")
Boggie: NYHET RAS X,
NYHET rMotion X

Standardutstyr:
- Utrolig gode KYB Pro 40-racingstøtdempere
- Brede og forsterkede RS stigbrett
- Standard fremre styreposisjon
- Pilot DS 2 ski

Farger:

Liquid Titanium / Lava Rød

MXZ SPORT

SPESIFIKASJONER

Motor: NYHET 600 EFI
Plattform: NYHET REV Gen4
Belte: RipSaw
3269 x 381 x 32 mm (129 x 15 x 1,25")
Boggie: RAS 3, SC-5M™

Standardutstyr:
- Pilot 5.7 ski
- Brembo brems
- NYHET 4,5" digitalt display

Farger:

Catalyst Grå / Svart

GRAND TOURING

ROTAX 4-TAKTS MOTORER MED iTC

Stillegående smidighet, effektivitet og lang levetid kjennetegner ACE-motorene. Alle tre 4-taktsmotorene deler fordelene med iTC-systemet: umiddelbar gass-respons, tre kjøremoduser og fingergass.

ENESTÅENDE KJØRING FOR TO PERSONER

Ski-Doo Grand Touring snøscootere tilbyr en enestående snøscooteropplevelse for to personer. Grand Touring baserer seg på den svært pålitelige REV Gen4 plattformen og leverer ekstrem komfort, behagelig beskyttelse mot vind og førsteklasses kontroll for deg og din passasjer.

GJØR DIN GRAND TOURING KLAR FOR DE LANGE TURENE

1. Fothviler for føreren
2. LinQ sidevesker - 26 l
3. Justerbar vindskjerm - middels til høy
4. Ekstra LED-lys
5. Ekstra LED fjernlys
6. Muffer på styret

GRAND TOURING SPORT

SPESIFIKASJONER

Motor: 600 ACE
Plattform: REV Gen4
Belte: SilentDrive system med Silent Track II
3487 x 381 x 32 mm (137 x 15 x 1,25")
Boggie: RAS 3, SC-5M

Standardutstyr:
- 4,5" bredt digitalt display
- Pilot DS 2 ski
- Speil
- LinQ grunnsett
- Strømuttak for visir (fører)
- Oppvarmede håndtak for passasjer

Farger:

Catalyst Grå / Svart

HALV NYTTE

ARBEID

EXPEDITION • SKANDIC® • TUNDRA®

HALV SPORT

HEL NYTTE

EXPEDITION

EXPEDITION

1. Helomsluttende støtfanger foran
2. Heldekkende beskyttelsesplate
3. 32 mm Trailmaker frontstøtfangermottaker
4. LinQ Utility lasteboks - 135 l
5. LinQ Adventure tunnelveske – 40 liter
6. LED arbeidslys på støtfangeren foran

DE SISTE OG STØRSTE MOTORENE

Flyttingen inn i bransjens ledende chassis gjør det mulig å ta i bruk bransjens mest kraftige, allsidige og effektive motorer. Dette inkluderer det legendariske utvalget av Rotax 2-takts og 4-takts motorer fra BRP.

NY REV Gen4

Nyeste versjon av REV Gen4 beholder de samme designprinsippene innenfor en pyramideformet rammestruktur som lar føreren endre måten de kjører på.

EXPEDITION XTREME

SPESIFIKASJONER

Motor: 850 E-TEC
Plattform: REV Gen4
Belte: Cobra WT
3912 x 508 x 46 mm
(WT 154 x 20 x 1,8")
Boggie: RAS 3, SC-5U

Standardutstyr:
- Multi-LinQ plate
- Pilot DS 3 ski
- Easy Shift gir (H-L-N) med RER™ elektronisk revers
- Premium støtdempere
- NY 45,7 mm kamhøyde

Farger:

Lava rød

EXPEDITION SE

SPESIFIKASJONER

Motor: 900 ACE Turbo
Plattform: REV Gen4
Belte: Silent Cobra WT 3912 x 500 x 38 mm
(WT 154 x 20 x 1,5")
Silent Ice Cobra WT 3912 x 500 x 38 mm
(WT 154 x 20 x 1,5") KUN VÅREN
Boggie: RAS 3, SC-5U med ACS luftfjæring
(Air Control Suspension)

Utstyr ut over LE-pakken:
- NY Valgbart stort 7,8" panorama LCD fargedisplay KUN VÅREN
- 135 L LinQ utility lasteboks
- Luftstyrt fjæring
- Foroverusterbar styreforhøyer
- Visirplugg med varme for fører
- NY HPG dempere foran og i senter

Farger:

Lava Red / Black

EXPEDITION LE

SPESIFIKASJONER

Motor: 900 ACE Turbo, 900 ACE
Plattform: REV Gen4
Belte: Silent Cobra WT
3912 x 500 x 38 mm (WT 154 x 20 x 1,5")
Cobra WT 3912 x 500 x 46 mm
(WT 154 x 20 x 1,8")
Boggie: RAS 3, SC-5U

Utstyr ut over Sports-pakken:
- Multi-LinQ plate
- Easy Shift gir (H-L-N) / med trykknapp-revers
- Bredere belte
- Komfortutstyr for passasjer (oppvarmede håndtak for passasjer med vindavviser, fothviler)
- Batteri med høy kapasitet
- Pilot 7.4 ski

Farger:

Neo Gul / Svart

EXPEDITION SPORT

SPESIFIKASJONER

Motor: 900 ACE
Plattform: Rev Gen4
Belte: Charger™
3912 x 406 x 38 mm (154 x 16 x 1,5")
Boggie: RAS 3, SC-5U

Standardutstyr:
- LinQ avtagbart ryggstøtte og passasjerhåndtak
- Pilot DS 2 ski
- Elektrisk start
- To LinQ grunnsett

Farger:

Hvit / svart

TUNDRA & SKANDIC

NY REV Gen4 FOR TUNDRA & SKANDIC

Våre hardtarbeidende modeller Tundra og Skandic tilbyr nå de samme kjørefordelene som våre øvrige snøscootere når de tar i bruk den geniale REV Gen4 plattformen. Det åpne førerhusdesignet, bevegelsesfriheten og de siste motorteknologiene er nå tilgjengelig på alle våre nyttesnøscootere. Neste gang du drar ut på en lang arbeidsdag, husk å sette av litt tid til carving også.

SKANDIC

1. Oppvarmet sete
2. Heldekkende beskyttelsesplate
3. Helomsluttende støtfanger foran
4. Ekstra LED-lys
5. Motorsagstativ
6. LinQ økseholder
7. LinQ slede
8. LinQ stablebar bensinkanne – 15 liter

TUNDRA & SKANDIC

TUNDRA LT

SPESIFIKASJONER

Motor: 600 ACE, NYHET 600 EFI
Plattform: NYHET REV Gen4
Belte: Charger
3912 x 406 x 38 mm
(154 x 16 x 1,5")
Boggie: LTS, SC-5U

Utstyr ut over Sports-pakken:
- Bevegelig SC-5U boggi
- Tilhengerfeste
- 600 EFI motor med luftradiator
- Gripehåndtak på styret

Farger:

Neo Gul / Svart

SKANDIC WT

SPESIFIKASJONER

Motor: 900 ACE
Plattform: NYHET REV Gen4
Belte: NYHET Cobra WT
3912 x 500 x 38 mm
(154 x 20 x 1,5")
Boggie: LTS, SC-5U

Standardutstyr:
- NYHET Easy Shift gir (H-L-N)
- NYHET Pilot 7.4 ski
- NYHET Multi-LinQ plate
- Radiator med vifte
- Tilhengerfeste
- Oppbevaring under setet

Farger:

Lava Red / Black

NYHET

SKANDIC SPORT

SPESIFIKASJONER

Motor: NYHET 600 EFI
Plattform: NYHET REV Gen4
Belte: Utility WT
3912 x 500 x 32 mm
(154 x 20 x 1,2")
Boggie: LTS, SC-5U

Standardutstyr:
- Pilot DS 2
- LinQ-kompatibelt tunneltrekk
- Oppbevaring bak setet

Farger:

Catalyst Grå / Svart

SPESIFIKASJONER		DYP SNØ				CROSSOVER			CROSSOVER		
		SUMMIT			FREERIDE	BACKCOUNTRY			RENEGADE		
		X med Expert-pakke	X	SP	146 / 154 / 165	X-RS	BACKCOUNTRY	BACKCOUNTRY SPORT	X-RS	ADRENALINE	SPORT
FARGE		ULTIMATE Svart / Catalyst Grå / Lava Rød ULTIMATE Stålsvart Metallic	ULTIMATE Intense Blå / Hvit Svart	Lava Rød / Svart	Catalyst Grå	Ultimate Catalyst Grå / Lava Rød Svart	Lava Rød / Svart	Catalyst Grå / Svart	Sunburst Gul / Svart Svart	Sunburst Gul / Svart	Sunburst Gul / Svart
EGENSKAPER	Ski	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 3	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot DS 2
	Sete	Ultrakompakt og lett vekt for dyp snø	Ultrakompakt og lett vekt for dyp snø	Dyp snø	Ultrakompakt og lett vekt for dyp snø	Racingsete	Racingsete	Trail kompaktsete	Racingsete (850 E-TEC) Racingsete med oppbevaring (900 ACE Turbo)	Racingsete med oppbevaring	Racingsete
	Styre	U-formet aluminium med J-kroker / gripehåndtak / Fleksible håndgrep	U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak	U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak	U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak	U-formet aluminium med J-kroker / Transparente håndbeskyttere	U-formet aluminium med J-kroker / Transparente håndbeskyttere	U-formet aluminium med J-kroker	U-formet aluminium med J-kroker / Transparente håndbeskyttere	U-formet aluminium med J-kroker / Transparente håndbeskyttere	U-formet aluminium med J-kroker
	Starter	SHOT	SHOT	Elektrisk	Elektrisk, SHOT (850 E-TEC Turbo)	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
	Revers	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER	RER (850 E-TEC) Mekanisk (900 ACE Turbo)	Mekanisk	Mekanisk
	Vindskjermhøyde (")	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg	14	14	Tilvalg	14	14
INSTRUMENT	Type	4,5" digitalt display	4,5" digitalt display	4,5" digitalt display	4,5" digitalt display	7,2" bredt digitalt display eller 7,8" bredt LCD fargedisplay (ekstrautstyr)	4,5" bredt digitalt display	4,5" bredt digitalt display	7,2" bredt digitalt display eller 7,8" bredt LCD fargedisplay (ekstrautstyr)	4,5" bredt digitalt display	4,5" bredt digitalt display
FJÆRING	Frontfjæring	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS X	RAS 3	RAS 3
	Frontdemper	Kashima-belagte HPG Plus med lette fjærer	HPG Plus	HPG	KYB Pro 36 R Easy-Adjust	KYB Pro 36 R Easy-Adjust	HPG Plus	Motion Control	KYB Pro 36 Easy-Adjust	HPG Plus	Motion Control
	Boggi	tMotion med justerbar begrenserreim	tMotion	tMotion	tMotion	cMotion	cMotion	cMotion	rMotion X	rMotion	SC-5M
	Senterdemper	HPG Plus med lette fjærer	HPG Plus	HPG	KYB Pro 40 Easy-Adjust	KYB Pro 40 Easy-Adjust	HPG	Motion Control	KYB Pro 40 Easy-Adjust	HPG	Motion Control
	Bakre demper	KYB Pro 36 Easy-Adjust	HPG Plus	HPG	KYB Pro 40 Easy-Adjust	KYB Pro 40 Easy-Adjust	HPG	HPG	KYB Pro 40 Easy-Adjust	HPG	HPG
ROTAX MOTOR	Motor	850 E-TEC TURBO 850 E-TEC	850 E-TEC	850 E-TEC 600R E-TEC	850 E-TEC 850 E-TEC TURBO	850 E-TEC	600R E-TEC	600 EFI	850 E-TEC 900 ACE Turbo	900 ACE	600 ACE
	Drivstofftank (liter)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
BELTE	Lengde x Bredde x Profil [" (mm)]	PowderMax Light med FlexEdge: 3912 x 406 x 76 mm (154 x 16 x 3,0") 4178 x 406 x 76 mm (165 x 16 x 3,0")	PowderMax Light med FlexEdge: 3912 x 406 x 76 mm (154 x 16 x 3,0") 4178 x 406 x 76 mm (165 x 16 x 3,0")	PowderMax II med FlexEdge: 3705 x 406 x 64 mm (146 x 16 x 2,5") PowderMax Light med FlexEdge: 3912 x 406 x 64 mm (154 x 16 x 2,5")	PowderMax II med FlexEdge: 3705 x 406 x 64 mm (146 x 16 x 2,5") PowderMax Light med FlexEdge: 3912 x 406 x 76 mm (154 x 16 x 3,0") Ekstrautstyr 4178 x 406 x 76 mm (165 x 16 x 3,0")	PowderMax: 3705 x 406 x 51 mm (146 x 16 x 2,0") 3912 x 406 x 64 mm (154 x 16 x 2,5")	Cobra 3705 x 381 x 41 mm (146 x 15 x 1,6")	Cobra 3705 x 381 x 41 mm (146 x 15 x 1,6")	Ice Ripper XT: 3487 x 381 x 38 mm (137 x 15 x 1,5")	RipSaw: 3487 x 381 x 38 mm (137 x 15 x 1,5")	Cobra 3 487 x 381 x 32 mm (137 x 15 x 1,25")
DIMENSJONER	Skibredde (mm)	910 eller 950 mm	910 eller 950 mm	910 eller 950 mm	910 eller 950 mm	975 eller 1020 mm	975 eller 1020 mm	975 eller 1020 mm	1069, 1092, 1115 mm	1077 mm	1077 mm
	Lengde (mm)	3188 mm 3299 mm	3188 mm 3299 mm	3208 mm 3318 mm	3058 mm 3188 mm 3299 mm	3174 mm 3284 mm	3174 mm	3174 mm	3038 mm	3038 mm	3038 mm
	Bredde (mm)	1080 til 1110 mm	1080 til 1110 mm	1080 til 1110 mm	1080 til 110 mm	1140 til 1180 mm	1140 til 1180 mm	1140 til 1180 mm	1209, 1232, 1255 mm	1217 mm	1217 mm
	Høyde (mm)	1306 mm	1395 mm	1395 mm	1395 mm	1283 mm	1283 mm	1283 mm	1267 mm	1267 mm	1267 mm

		LØYPE			SPORT-NYTTE				SPORT-NYTTE		
		MXZ		GRAND TOURING	EXPEDITION				TUNDRA	SKANDIC	
		X-RS	SPORT	SPORT	XTREME	SE	LE	SPORT	LT	WT	SPORT
FARGE		Liquid Titanium / Lava Rød	Catalyst Grå / Svart	Catalyst Grå / Svart	Lava rød	Lava Rød / Svart	Neo Gul / Svart	Hvit / Svart	Neo Gul	Lava Rød / Svart	Catalyst Grå / Svart
EGENSKAPER	Ski	Pilot DS 2	Pilot 5.7	Pilot DS 2	Pilot DS 3	Pilot 5.7	Pilot 5.7	Pilot DS 2	Pilot DS 2	Pilot 5.7	Pilot DS 2
	Sete	Racingsete	Trail kompaktsete	2-seter	Enkelt modulsete med oppbevaring bak	Dobbelt modulsete med oppbevaring under setet	Dobbelt modulsete med oppbevaring under setet	2-seter	Kort dobbelt sete	Dobbelt modulsete med oppbevaring under setet	Enkelt modulsete med oppbevaring bak
	Styre	U-formet aluminium med J-kroker / Transparente håndbeskyttere	U-formet aluminium med J-kroker	U-formet aluminium	U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak	U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak	U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak	U-formet aluminium med J-kroker	U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak	U-formet aluminium med J-kroker / lavt gripehåndtak	U-formet aluminium med J-kroker
	Starter	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
	Revers	RER	RER	Mekanisk	RER	Elektromekanisk	Elektromekanisk	Mekanisk	RER (600 EFI) Mekanisk (600 ACE)	Elektromekanisk	RER
	Vindskjermhøyde (")	Tilvalg	14	27,5 med speil	14	27,5 med speil	27,5 med speil	27,5	17	27,5 med speil	17
INSTRUMENT	Type	7,2" bredt digitalt display	4,5" bredt digitalt display	4,5" bredt digitalt display	4,5" bredt digitalt display	7,2" bredt digitalt display eller 7,8" bredt LCD fargedisplay (ekstrautstyr)	4,5" bredt digitalt display	4,5" bredt digitalt display	4,5" bredt digitalt display	4,5" bredt digitalt display	4,5" bredt digitalt display
FJÆRING	Frontfjæring	RAS X	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	RAS 3	LTS	LTS	LTS
	Frontdemper	KYB Pro 36 Easy-Adjust	Motion Control	Motion Control	HPG Plus	HPG	HPG	HPG	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Boggi	rMotion X	SC-5M	SC-5M	SC-5U	SC-5U	SC-5U	SC-5U	SC-5U	SC-5U	SC-5U
	Senterdemper	KYB Pro 40 Easy-Adjust	Motion Control	Motion Control	HPG Plus	HPG	HPG	HPG	Motion Control	Motion Control	Motion Control
	Bakre demper	KYB Pro 40 Easy-Adjust	Motion Control	HPG	KYB Pro 36 Easy-Adjust	Luftstyrt fjæring (ACS)	HPG	HPG	HPG	HPG	HPG
ROTAX MOTOR	Motor	850 E-TEC 600R E-TEC	600 EFI	600 ACE	850 E-TEC	900 ACE Turbo	900 ACE Turbo 900 ACE	900 ACE	600 EFI 600 ACE	900 ACE	600 EFI
	Drivstofftank (liter)	36	36	36	42	42	42	36	36	42	42
BELTE	Lengde x Bredde x Profil [" (mm)]	Ice Ripper XT 3269 x 381 x 38 mm (129 x 15 x 1,5")	RipSaw: 3269 x 381 x 32 mm (129 x 15 x 1,25")	Silent Track II: 3487 x 381 x 32 mm (137 x 15 x 1,25")	Cobra WT: 3912 x 508 x 46 mm (154 x 20 x 1,8")	Silent Cobra WT: 3912 x 500 x 38 mm (154 x 20 x 1,5") Silent Ice Cobra WT: 3912 x 500 x 38 mm (154 x 20 x 1,5") Ekstrautstyr	Silent Cobra WT: 3912 x 500 x 38 mm (154 x 20 x 1,5") Cobra WT: 3912 x 500 x 46 mm (154 x 20 x 1,8")	Charger 3912 x 406 x 38 mm (154 x 16 x 1,5")	Charger 3912 x 406 x 38 mm (154 x 16 x 1,5")	Cobra WT: 3912 x 500 x 38 mm (154 x 20 x 1,5")	Utility WT 3912 x 500 x 32 mm (154 x 20 x 1,2")
DIMENSJONER	Skibredde (mm)	1069, 1092, 1115 mm	1077 mm	1077 mm	975 eller 1020 mm	975 eller 1020 mm	975 eller 1020 mm	975 eller 1020 mm	813 mm	889 mm	889 mm
	Lengde (mm)	2925 mm	2925 mm	3127 mm	3293 mm	3256 mm	3256 mm	3309 mm	3259 mm	3222 mm	3259 mm
	Bredde (mm)	1209, 1232, 1255 mm	1217 mm	1217 mm	1140 til 1180 mm	1200 til 1240 mm	1200 til 1240 mm	1140 til 1180 mm	994 mm	1089 mm	1089 mm
	Høyde (mm)	1267 mm	1267 mm	1513 mm	1280 mm	1513 mm	1513 mm	1513 mm	1513 mm	1513 mm	1369 mm



AKI HAUTANIEMI
Oulu, Finland
@aki.hautaniemi



ELLA SNÄLL
Kiruna, Sverige
@ellasnall



FREDRIK ANDERSSON
Arvidsjaur, Sverige
@speeeedygonzales

TEAM SKI-DOO

MED MANGE TIÅRS KJØREERFARING MELLOM SEG, FINNES DET KNAPT NOE SLAGS TERRENG ELLER FORHOLD SOM VÅRE TILTRODDE SKI-DOO-AMBASSADØRER IKKE HAR VÆRT UTSATT FOR.

ANTTI EIRA
Rovaniemi, Finland
@anttieir4

RASMUS JOHANSSON
Kiruna, Sverige
@rasmusjson

UTFORSK EN EVENTYRLIG VERDEN MED ALLE VÅRE BRP-PRODUKTER. **BRP.COM**

ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACRAFT Manitou EVINRUDE

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle rettigheter forbeholdes. ®, TM og BRP-logoen er varemerker for BRP eller deres samarbeidspartnere. I U.S.A.produseres produktene av BRP US, Inc. †Ice Ripper XT, Cobra, Ice Cobra og RipSaw er varemerker som tilhører Camso Inc. KYB er et varemerke som tilhører KYB Americas Corporation. SilentDrive er et varemerke som tilhører The Gates Corporation. Brembo er et varemerke som tilhører Brembo SpA. FOX er et varemerke som tilhører FOX Racing Inc. Av reklamemessige årsaker kan noen scener som vises på denne nettsiden inkludere profesjonelle kjørere og racerkjørere som gjør manøvre eller øvelser under ideelle og / eller kontrollerte forhold. Ikke forsøk å gjøre noen av disse eller andre risikofylte manøvre hvis de ligger utenfor dine kjøreferdigheter, eller din forståelse og respekt for ytelsene til snøscooteren din. Forhør deg alltid med snøscooterforhandleren når du skal velge en snøscooter for dine bestemte behov, og vær spesielt nøye med å lese brukerhåndboken, sikkerhetsinstruksjonene og sikkerhetsmerkingen på snøscooteren. Kjør alltid ansvarlig og sikkert. Alvorlige skader, inkludert dødsfall, kan bli resultatet av å ignorere advarsler eller bruk av snøscooteren på en uforsvarlig måte. Bruk sunn fornuft og høflighet. Ta alltid hensyn til lokale lover og bestemmelser. Respekter andres rett til kjøring og hold trygg avstand fra andre fritidsutøvere og / eller tilskuere. Ha alltid på deg hensiktsmessige og beskyttende klær, også hjelm. På grunn av vår kontinuerlige forpliktelse til produktkvalitet og innovasjon, forbeholder vi oss retten til enhver tid å kunne stanse eller forandre spesifikasjoner, priser, design, funksjoner, modeller eller utstyr uten forpliktelse til avtaler. Noen modeller som er avbildet kan ha tilbehør eller vises med alternativer som er tilgjengelig til ekstra kostnad fra din Ski-Doo-forhandler. Snøscooterens ytelser kan variere avhengig av, blant annet, generelle vinterforhold, type snø hvor kjøretøyene brukes, omgivelsestemperatur, høyde over havet, dyktighet og førerens og passasjerens vekt. BRP er stolt medlem av SSCC (Snowmobile Safety Certification Committee), ISMA (International Snowmobile Manufacturers Association), CCSO (Canadian Council of Snowmobile Organizations), ACSA (American Council of Snowmobile Associations) og BRC (Blue Ribbon Coalition). Ved å være medlem av disse viktige snøscooterforbundene, anerkjenner vi og støtter deres innsats om felles ansvar for å fremme sportens vekst.